

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 13.01.2025 № 43250041000116901267

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26973355>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«03» февраля 2025 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова (МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова), ИНН 4346041110, ОГРН 1024301350974 (объект контроля-общеобразовательная организация, категория риска- чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 44

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «21» января 2025 г.
по «03» февраля 2025 г.

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом–экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Гординым Алексеем Анатольевичем
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита была привлечена: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации №

РА.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
и.о директора МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова Колбина Ольга Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1). истребование документов в следующие сроки:

«21» января 2025г. с 09 час. 30 мин.

«21» января 2025г по 09 час. 40 мин.

1). отбор проб в следующие сроки:

«22» января 2025 г. с 10 час. 00 мин.

«22» января 2025 г по 10 час. 15 мин.

2). лабораторные испытания, инструментальные обследования, экспертиза в следующие сроки:

с «22» января 2025 г.

по «29» января 2025 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

-приказ на уполномоченного представителя юридического лица;

-личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);

- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;

-документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;

- списочный состав обучающихся с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели, наличие и количество имеющейся мебели (столов и стульев) в классах с указанием их маркировки;

- документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима обучающихся;
- документы об оценке (подтверждение) соответствия ЭСО (инструкции по эксплуатации, технический паспорт, др.);
- сведения о количественном составе обучающихся начальных классов, о планировке и площади учебных помещений согласно технического паспорта здания, позволяющие оценить норматив площади на 1 ребенка.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

При проведении профилактического визита проведен отбор проб и лабораторные испытания пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

При рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено: исследуемая проба воды соответствует гигиеническим нормативам (протокол прилагается).

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

При рассмотрении экспертного заключения № 09-76-2025-ГЗ от 29.01.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что медицинский осмотр персоналом пройден с установленной периодичностью, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе профилактического визита проведены инструментальные обследования температуры и относительной влажности воздуха в 6 учебных кабинетах, измерения уровней электрического и магнитного полей в компьютерном классе. При рассмотрении протокола измерений параметров микроклимата № 60.1-Ф от 22.01.2025, протокола измерений напряженности электромагнитного поля частотой 50 Гц № 61.1-Ф от 22.01.2025 выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что температура и относительная влажность воздуха, напряженность электромагнитного поля соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно положения об организации питьевого режима обучающихся, утвержденного приказом № 181 от 22.01.2025 г., питьевой режим в школе организован с использованием кипяченой питьевой воды в школьной столовой.

- при рассмотрении сведений о количестве (списочном составе) учащихся начальных классов и площадей помещений учебных кабинетов представленных и заверенных директором школы установлено, не обеспечено количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что не соответствует требованиям п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 10-37-2025-ГЗ от 22.01.2025 г. по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности № 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025 г., протокола испытаний (измерений) № 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025 г. установлено: уровень искусственной освещенности в измеренных точках № 8 (кабинет № 219); № 16 (кабинет № 234); № 20 (кабинет № 236) не соответствует установленным требованиям, что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 29.01.2025 г. № 09-76-2025-ГЗ установлено:

1) У 30-ти сотрудников (Голубцовой И.А., Гольшевой Ф.И., Гониной Н.В., Гулиевой С.В., Добрых Т.А., Дунашева М.Ш., Зыкина А.И., Истоминой Л.А., Каспорович А.В., Кассихина С.А., Колотова Ю.В., Кошелева Т.А., Крошихина И.А., Куклиной Н.В., Куликовой Н.Г., Матвеевой В.П., Митяшиной Е.А., Павлова С.В., Рязановой Н.А., Садаковой Т.И., Сафиной Р.Х., Сергеева И.В., Слобожанинова А.И., Стрельникова Л.Ю., Чупраковой И.А., Шишкиной О.А., Шишовой В.Р., Якименко М.А., Якимовой Г.В., Яценко Т.Г.) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдены, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) Оценка маркировки школьной мебели в МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова проводилась выборочно в двух кабинетах для занятий 1-х классов.

В кабинете № 237 проходят занятия 1 «а» класса, списочный состав 27 человек. В кабинете установлено: 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм- 1600мм); 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета; 9 столов ученических двухместных и 18 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм — 1750мм). В классе 17 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 10 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей.

В кабинете № 330 проходят занятия 1 «г» класса, списочный состав 25 человек. В кабинете установлено: 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм - 1600мм); 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета; 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм — 1750мм). В классе 18 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 7 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3) При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено: отсутствуют данные

- в медицинских книжках о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори у 2 сотрудников Тарасовой А.В., 2002г.р.; Сергеевой И.В., 1985 г.р.;

- о вакцинации против дифтерии и столбняка у 3 сотрудников: Зыкина А.И., 1958 г.р., Стрельникова Л.Ю., 1960 г.р.; Яценко Т.Г., 1954 г.р.;

- об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка у 4 сотрудников: Кряжевой А.А., 29.11.1999 г.р. (последняя ревакцинация от 09.12.2013 г.), Мудриловой О.А. (последняя ревакцинация от 03.04.2014г.), Рязановой Н.А., 1960 г.р. (последняя ревакцинация от 2013г.), Поповой А.М., 1994 г.р. (последняя ревакцинация от 2008г.);

- о ревакцинации против кори до 55 лет у 2 сотрудников: Малышевой Е.Л., 1972 г.р., Шишкиной О.А., 1977 г.р., что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В ходе профилактического визита, нарушений других обязательных требований, указанных в решении о проведении обязательного профилактического визита от 13.01.2025 г. № 3, не установлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях

обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол отбора проб № 35.1 от 22.01.2025 на 3 л. в 1 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, протоколы измерений, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» на 12 л. в 1 экз.;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 03.02.2025 # 004 на 2 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков А.А. Гордин

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:

дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Отказался от ознакомления:

дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты sch52@kirovedu.ru

« 03 » 02 2025 г.

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 13.01.2025 № 43250041000116901267



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26973355>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от « 03 » февраля 2025 г.

№ 004

При проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова (МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова), ИНН 4346041110, ОГРН 1024301350974, по адресу: 610021, Кировская обл., г. Киров, проспект Строителей, д. 44

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

1. Согласно сведений о количестве (списочном составе) учащихся начальных классов и площадей помещений учебных кабинетов, представленных и заверенных директором школы, установлено, не обеспечено количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), что не соответствует требованиям п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

2. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 10-37-2025-ГЗ от 22.01.2025 г. по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности № 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025 г., протокола испытаний (измерений) № 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025 г. установлено: уровень искусственной освещенности в измеренных точках № 8 (кабинет № 219); № 16 (кабинет № 234); № 20 (кабинет № 236) не соответствует установленным требованиям, что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской

области» от 29.01.2025 г. № 09-76-2025-ГЗ установлено:

У 30-ти сотрудников (Г.И.А., Г.Ф.И., Г.Н.В., Г.С.В., Д.Т.А., Д.М.Ш., З.А.И., И.Л.А., К.А.В., К.С.А., К.Ю.В., К.Т.А., К.И.А., К.Н.В., К.Н.Г., М.В.П., М.Е.А., П.С.В., Р.Н.А., С.Т.И., С.Р.Х., С.И.В., С.А.И., С.Л.Ю., Ч.И.А., Ш.О.А., Ш.В.Р., Я.М.А., Я.Г.В., Я.Т.Г.) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдены, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;

4. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 29.01.2025 г. № 09-76-2025-ГЗ установлено: оценка маркировки школьной мебели в МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова проводилась выборочно в двух кабинетах для занятий 1-х классов.

В кабинете № 237 проходят занятия 1 «а» класса, списочный состав 27 человек. В кабинете установлено: 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм- 1600мм); 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета; 9 столов ученических двухместных и 18 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм — 1750мм). В классе 17 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 10 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей.

В кабинете № 330 проходят занятия 1 «г» класса, списочный состав 25 человек. В кабинете установлено: 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм - 1600мм); 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета; 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм — 1750мм). В классе 18 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 7 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;

5. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 29.01.2025 г. № 09-76-2025-ГЗ установлено: при оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено отсутствие данных:

- в медицинских книжках о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори у 2 сотрудников Т.А.В., 2002г.р.; С.И.В., 1985 г.р.;

- о вакцинации против дифтерии и столбняка у 3 сотрудников: З.А.И., 1958 г.р., С.Л.Ю., 1960 г.р.; Я.Т.Г., 1954 г.р.;

- об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка у 4 сотрудников: К.А.А., 29.11.1999 г.р. (последняя ревакцинация от 09.12.2013 г.), М.О.А. (последняя ревакцинация от 03.04.2014г.), Р.Н.А., 1960 г.р. (последняя ревакцинация от 2013г.), П.А.М., 1994 г.р. (последняя ревакцинация от 2008г.);

- о ревакцинации против кори до 55 лет у 2 сотрудников: М.Е.Л., 1972 г.р., Ш.О.А., 1977 г.р., что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1) Обеспечить количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий) в соответствии с требованиями п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи", таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Срок устранения выявленного нарушения - 05.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: *принять меры к обеспечению количества обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий).*

2) Обеспечить уровни искусственной освещенности у доски в учебных кабинетах № 219, № 234, № 236 в соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения выявленного нарушения - 05.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: *провести работы по приведению уровня искусственной освещенности в соответствие гигиенических нормативов.*

3) Обеспечить в личных медицинских книжках наличие сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации (список сотрудников согласно акта профилактического визита) в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ;

Срок устранения выявленного нарушения — 05.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: *организовать и обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с внесением сведений о прохождении в личные медицинские книжки*

4) Обеспечить обучающихся первых классов в учебных кабинетах № 237, № 330 мебелью в соответствии с их ростом и возрастом и требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок устранения выявленного нарушения — 05.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: *расставить в учебных кабинетах мебель в соответствии с ростом и возрастом детей, нанести на мебель соответствующую маркировку*

5) Обеспечить в личных медицинских книжках наличие сведений о вакцинации против дифтерии и столбняка, кори у сотрудников учреждения (список сотрудников согласно акта профилактического визита) в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ;

Срок устранения выявленного нарушения — 05.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: *организовать и обеспечить проведение вакцинации сотрудников согласно национального календаря профилактических прививок с внесением сведений о проведенной вакцинации в личные медицинские книжки*

Ответственность за выполнение в установленный срок настоящего предписания возлагается на юридическое лицо: МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова, ИНН 4346041110, ОГРН 1024301350974.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до **05.10.2025** в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в электронном виде по адресу электронной почты det@43.rospotrebnadzor.ru, или по выбору контролируемого лица иным доступным способом (в бумажном виде по адресу: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: протокол измерений уровней искусственной освещенности; сведения о количественном составе обучающихся начальных классов с указанием площади учебного кабинета; копии личных медицинских книжек со сведениями о вакцинации и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; сведения о списочном составе детей первых классов в учебных кабинетах № 237, № 330 с указанием роста детей и маркировки мебели.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

А.А. Гордин

(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

« ____ » _____ 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kiruy@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>

ОКПО 73606667 ОГРН 105-163086666 ИНН/КПП 4345100758/434501001



ТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Ердяков К.В.

29 января 2025г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-76-2025-ГЗ

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 52» города Кирова,
расположенному по адресу: 610021, Кировская область,
г. Киров, проспект Строителей, д. 44

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 13)



На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 13 от 14.01.2025г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» зарегистрированного за № 43-20/35-2025 от 14.01.2025г., проведена оценка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, расположенного по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 44, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 21.01.2025г. по 29.01.2025г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 22.01.2025г. и 24.01.2025г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: помощником врача по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Татариновой И.В. (уникальный номер реестровой записи 7722 029849554, дата до которой действительно решение аккредитационной комиссии 22.06.2027г.); помощниками врача-эпидемиолога Репниковой Г.М. (сертификат специалиста № 0843242279835 от 17.04.2020г.), Ситниковой Т.В. (сертификат специалиста № 0843242279836 от 17.04.2020г.) в присутствии и.о. директора МБОУ СОШ с УОИП № 52 г. Кирова Колбиной О.В., секретаря Куклиной Н.В.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: заведующим отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков – врачом по гигиене детей и подростков Корепановой А.Г. (сертификат эксперта № 24343 от 26.11.2022г., действителен до 26.11.2027г.); заведующим эпидемиологическим отделом - врачом-эпидемиологом Дехтеревой Н.В. (уникальный номер реестровой записи 7724 032144131 от 23.07.2024г., действует до 23.07.2029).

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из предоставленных документов:

1. Списков учащихся по классам.
2. Списков сотрудников МБОУ СОШ с УОИП № 52 г. Кирова, утвержденных директором.
3. Личных медицинских книжек, копий личных медицинских книжек.



Перед специалистом Корепановой А.Г. поставлены следующие вопросы:

- соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- соответствует ли маркировка школьной мебели росто-возрастным характеристикам обучающихся 1-х классов МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова (выборочно в 2-х классах) требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова (далее по тексту - МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова) расположено по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 44.

Ответы на поставленные вопросы:

- В МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова работает 98 сотрудников из которых одна сотрудница находится в декретном отпуске. К проверке предоставлено 95 оригиналов и 2 копии личных медицинских книжек. Все фактически работающие сотрудники прошли периодический медицинский осмотр, 65 человек - профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные сроки, соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20). У 30-ти сотрудников (Голубцовой И.А., Голышевой Ф.И., Гониной Н.В., Гулиевой С.В., Добрых Т.А., Дуняшева М.Ш., Зыкина А.И., Истоминой Л.А., Каспорович А.В., Кассихина С.А., Колотова Ю.В., Кошелева Т.А., Крошихина И.А., Куклиной Н.В., Куликовой Н.Г., Матвеевой В.П., Митяшиной Е.А., Павлова С.В., Рязановой Н.А., Садаковой Т.И., Сафиной Р.Х., Сергеева И.В., Слобожанинова А.И., Стрельникова Л.Ю., Чупраковой И.А., Шишкиной О.А., Шишовой В.Р., Якименко М.А., Якимовой Г.В., Яценко Т.Г.) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена, не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

- Оценка маркировки школьной мебели в МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова проводилась выборочно в двух кабинетах для занятий 1-х классов.

В кабинете № 237 проходят занятия 1 «а» класса, списочный состав 27 человек.



В кабинете установлено:

- 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм - 1600мм);

- 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета;

- 9 столов ученических двухместных и 18 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм - 1750мм).

В классе 17 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 10 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей, не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

В кабинете № 330 проходят занятия 1 «г» класса, списочный состав 25 человек.

В кабинете установлено:

- 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой красного цвета (группа роста 1450мм - 1600мм);

- 3 стола ученических двухместных и 6 стульев с двойной маркировкой - желтого и красного цвета, визуально равных по высоте столам ученическим с маркировкой красного цвета;

- 6 столов ученических двухместных и 12 стульев с маркировкой зеленого цвета (группа роста 1600мм - 1750мм).

В классе 18 детей с ростом 1150мм - 1300мм и 7 детей ростовой группы 1300мм - 1450мм. Все дети рассажены без учета их росто-возрастных особенностей, не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Перед специалистом Дехтеревой Н.В. поставлен следующий вопрос:

- соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения вакцинации, требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено: отсутствуют данные

- в медицинских книжках о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори у 2 сотрудников Тарасовой А.В., 2002г.р.; Сергеева И.В., 1985 г.р.;

- о вакцинации против дифтерии и столбняка у 3 сотрудников: Зыкина А.И., 1958 г.р., Стрельникова Л.Ю., 1960 г.р.; Яценко Т.Г., 1954 г.р.;

- об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка у 4 сотрудников: Кряжевой А.А., 29.11.1999 г.р. (последняя ревакцинация от 09.12.2013г.), Мудриловой О.А., 2000 г.р. (последняя ревакцинация от 03.04.2014г.), Рязановой

Подпись исполнителя



Н.А., 1960 г.р. (последняя ревакцинация от 2013г.), Поповой А.М., 1994 г.р. (последняя ревакцинация от 2008г.);

- о ревакцинации против кори до 55 лет у 2 сотрудников: Малышевой Е.Л., 1972 г.р., Шишкиной О.А., 1977 г.р.

Двое сотрудников имеют оформленные медицинские отводы от профилактических прививок против дифтерии, столбняка - Андреева О.А., 1948 г.р., справка от 21.01.2025г.; Клестова И.Л. 1971 г.р., от кори и гепатита В с 2013г., справка от 25.12.2024г.

Остальные сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Против гриппа в сезон 2023-2024г., согласно предоставленным медицинским книжкам, привит 91 сотрудник из 98 подлежащих (у семи сотрудников медицинский отвод временный, справки представлены) (92,85%), что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска.

Замечания.

1. У 30-ти сотрудников профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена, не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

2. В 1 «а» и 1 «г» классах дети рассажены без учета их роста-возрастных особенностей, не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

3. В медицинских книжках отсутствуют данные: о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, кори у 2-х сотрудников; о вакцинации против дифтерии и столбняка у 3-х сотрудников; об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка у 4-х сотрудников; о ревакцинации против кори до 55 лет у 2-х сотрудников, не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Прохождение периодических медицинских осмотров сотрудниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, расположенного по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 44

СООТВЕТСТВУЕТ:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Маркировка школьной мебели, прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудниками в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, расположенном по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 44

Подпись исполнителя



НЕ СООТВЕТСТВУЮТ:

1. п. 1.5., п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделением гигиены питания и
гигиены детей и подростков -
врач по гигиене детей и подростков



А.Г. Корепанова

Заведующий эпидемиологическим отделом -
врач-эпидемиолог



Н.В. Дехтерева

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя (заместителя руководителя) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613040, РОССИЯ, Кировская обл, Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3А, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17А, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделением по отбору, приему проб
и выдаче протоколов ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области"



Е.Н. Некрасова
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 43-01/01108-25 от 24.01.2025

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (ИНН 4345100444 ОГРН 1054316553653), email: rpn@43.rospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом 45
Фактический адрес: 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом 45
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МБОУ СОШ с УИОП № 52 ГОРОДА КИРОВА, помещение для мытья рук перед столовой, кран раковины, Кировская обл, г.о. город Киров, г Киров, пр-кт Строителей, д. 44
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.01.2025 10:05 - 10:10
Ф.И.О., должность: Попова Наталья Анатольевна Помощник врача-эпидемиолога Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 3.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2025 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Предписание управления №13 от 14 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Проба опломбирована пломбировочным устройством № 62*55680366 в присутствии и.о. директора Колбина О.В.
Регистрационный номер в историческом ПО: 2526.1 Протокол отбора №35.1 от 22 января 2025 г.

Протокол испытаний № 43-01/01108-25 от 24.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01/01108-С1.2.В1-25


10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, здание лабораторного корпуса Санитарно-гигиеническая лаборатория (отделение по исследованию воды и почвы) Образец поступил 22.01.2025 12:10 дата начала испытаний 22.01.2025 12:10, дата окончания испытаний 23.01.2025 16:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
2	Запах при 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус	6,3±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, здание лабораторного корпуса Бактериологическая лаборатория (бактериологическое отделение) Образец поступил 22.01.2025 12:10 дата начала испытаний 22.01.2025 12:20, дата окончания испытаний 24.01.2025 10:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерокки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Врач - бактериолог бактериологической лаборатории	Кочурова Н.В.	подпись 
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Герасимова Н.Л.	подпись 

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.В. Холкина, документовед

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01/01108-23 от 24.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а,

тел.: 8(8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а,

здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ,
химик-эксперт отдела организации
лабораторного дела ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области"

Л. Ю. Чувашева

22.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4345100444 ОГРН 1054316553653)

2. Юридический адрес: Кировская область, Г. КИРОВ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.45

Фактический адрес: Кировская обл, г Киров, ул Красноармейская, д. 45

3. Наименование измерений: Освещенность

4. Цель измерений, основание: Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №13 от 14.01.2025.

4.1. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 52" ГОРОДА КИРОВА

Юридический адрес: 610021, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. КИРОВ, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ Д.44

5. Место проведения измерений: МБОУ СОШ С УИОП № 52 ГОРОДА КИРОВА, 610021, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. КИРОВ, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ Д.44, Средняя школа с УИОП №52 г. Киров, Кировская обл, г.о. город Киров, г Киров, пр-кт Строителей, д.44

6. Дата и время измерений: 22.01.2025 с 08:00 до 09:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: и.о. начальника лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Бобро О.М.

7. Условия проведения измерений:

с 22.01.2025 08:00 до 22.01.2025 09:00

Параметры микроклимата: температура +23,4 С°, влажность 40%, давление 778 мм. рт. ст.

Напряжение сети: U1=227 В – в начале измерений; U2=227 В – в конце измерений.

Отношение естественной освещенности к искусственной составляет: менее 0,1

8. Дополнительные сведения: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности (Переиздание), ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

11. Код измерений: -



Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ (08)	08 5997	8 % 10 %	10-200000 лк 1-100 %
2	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	91713	0,2 °С (0,05+0,05Vx)м/с (в диапазоне от 0,1 до 0,1 м/с) ПГ ± (0,1+0,05Vx)м/с (в диапазоне от 1 до 20 м/с) 3 %	-40-85 °С 0.1-20 м/с 3-97 %
3	Рулетки измерительные металлические, Р10УЗП	Д13171	0,13 кПа (±1 мм.рт.ст.)	80-110 кПа
4	Клещи электронизмерительные, СМР-400	А22481	0,2 мм (сантиметровый интервал); ±(0,3+0,15 (L-1) мм (метровый интервал)	0-10 м
			ПГ ± (1,8% и.в.+8 е.м.р.)	400,0 мВ-600 В

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, производственное здание №2

14. Результаты испытаний

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминисцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Коэффициент пульсации, % ±U(P 0,95)	Коэффициент пульсации, Ср, % ±U(P 0,95)	Допустимая, %	Освещенность, лк	Освещенность, Еср, лк ±U(P 0,95)	Допустимая Еср, лк
Кабинет №218										
1	3 ряд 3 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	699	699,00±0,00	Не менее 300	2	2,00±0,00	Не более 10
2	2 ряд 2 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	730	730,00±0,00	Не менее 300	4	4,00±0,00	Не более 10
3	1 ряд 1 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	653	653,00±0,00	Не менее 300	2	2,00±0,00	Не более 10
4	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	858	858,00±0,00	Не менее 500	1	1,00±0,00	Не более 10
Кабинет №219										
5	1 ряд 3 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	427	427,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
6	2 ряд 2 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	441	441,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
7	3 ряд 5 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	397	397,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
8	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	402	402,00±0,00	Не менее 500	1	1,00±0,00	Не более 10
Кабинет №233										
9	1 ряд 2 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	398	398,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10

10	2 ряд 3 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	436	436,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
11	3 ряд 4 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	536	536,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
12	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	811	811,00±0,00	Не менее 500	1	1,00±0,00	Не более 10
Кабинет №234										
13	1 ряд 5 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	357	357,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
14	2 ряд 3 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	396	396,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
15	1 ряд 2 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	500	500,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
16	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	395	395,00±0,00	Не менее 500	7	7,00±0,00	Не более 10
Кабинет №236										
17	1 ряд 3 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	462	462,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
18	2 ряд 3 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	563	563,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
19	3 ряд 4 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	547	547,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
20	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	379	379,00±0,00	Не менее 500	3	3,00±0,00	Не более 10
Кабинет №238										
21	1 ряд 3 парта	На поверхности стола Г-0,8	Общее	ЛЛ	417	417,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
22	2 ряд 2 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	459	459,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
23	3 ряд 5 парта	На поверхности стола Г	Общее	ЛЛ	385	385,00±0,00	Не менее 300	1	1,00±0,00	Не более 10
24	Середина доски	На поверхности доски Г-1,5	Общее	ЛЛ	623	623,00±0,00	Не менее 500	8	8,00±0,00	Не более 10

И.о. начальника лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов	Бобро О.М.	подпись 
--	------------	---

Мнения, интерпретации: -

Заключение: -

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: и.о. начальника лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Бобро О.М.

Протокол составлен в трёх экземплярах

Конец протокола испытаний (измерений) № 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а,

тел.: 8(8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru

Уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

POCC RU.0001.510166




УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ,
химик-эксперт отдела организации
лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области»

Л.Ю. Чувашева

22.01.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
параметров микроклимата
№60.1-Ф от 22.01.2025



1. **Заказчик:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.

2. **Контактные данные:**

2.1 Юридический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.

2.2 Фактический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.

3. **Цель измерений:** Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №13 от 14.01.2025г.

4. **Документы, устанавливающие правила и методы измерений:** МУК 4.3.3922-23 «Методические указания по проведению измерений и оценке микроклимата в помещениях жилых и общественных зданий»

5. **Проведение измерений:**

5.1 Адрес проведения измерений: Кировская обл, г. Киров, проспект Строителей, д. 44. МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова.

5.2 Дата и время проведения измерений: 22.01.2025 08.00-09.00.

5.3 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действие до	
1	2	3	4	5	6
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	91713	С-БЭ/11-12-2023/300918642	11.12.2023	10.12.2025	Температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Влажность $\pm 3,0\%$ Скорость движения воздуха $\pm(0,05\text{м/с}+0,05\text{V})$ Давление $\pm 0,13 (\pm 1) \text{ мм. рт.ст.}$
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	898145	С-БЭ/15-08-2024/363036787	15.08.2024	14.08.2025	Температура $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗП	Д13171	С-БЭ/18-10-2024/380119940	18.10.2024	17.10.2025	Сантиметровый интервал $\pm 0,3\text{мм}$

5.4 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц: заместителя директора по УВР МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова Яценко Е.В.

6. **Дополнительные сведения:** -

7. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. **Условия проведения измерений:**

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

Температура: минус 20,0 С°, влажность 70%, давление 778 мм. рт. ст.

9. **Результаты измерений параметров микроклимата в закрытых помещениях:**

Лаборатория ионизирующих и неионизирующих факторов

Место осуществления деятельности ИЛЦ: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а., производственное здание №2

№ п/п	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам / не более/	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам /не более/
1	2	3	4	5	6	7	8
Учебный кабинет 218							
1	Середина помещения						
	0,1 м от пола	22,30±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,31±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,35±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
2	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	22,30±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,32±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,32±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
Учебный кабинет №219							
3	Середина помещения						
	0,1 м от пола	23,05±0,06	18-24	42,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	23,05±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	23,10±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
4	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	23,10±0,06	18-24	43,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	23,10±0,06		43,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	23,12±0,06		43,0±3,5		Менее 0,1	
Учебный кабинет №233							
5	Середина помещения						
	0,1 м от пола	22,35±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,35±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,35±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
6	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	22,44±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,48±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,48±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Учебный кабинет №234							
7	Середина помещения						
	0,1 м от пола	22,22±0,06	18-24	42,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,24±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,30±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
8	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	22,34±0,06	18-24	42,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,35±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,35±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
Учебный кабинет №236							
9	Середина помещения						
	0,1 м от пола	22,30±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,34±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,34±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
10	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	22,30±0,06	18-24	40,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,34±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,36±0,06		40,0±3,5		Менее 0,1	
Учебный кабинет №238							
11	Середина помещения						
	0,1 м от пола	22,20±0,06	18-24	42,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,22±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,24±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
12	0,5 м от наружной стены						
	0,1 м от пола	22,24±0,06	18-24	42,0±3,5	40-60	Менее 0,1	0,1
	0,6 м от пола	22,24±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	
	1,7 м от пола	22,26±0,06		42,0±3,5		Менее 0,1	

Измерения проводил:
И.о. начальника лаборатории
ионизирующих и
неионизирующих факторов


(подпись)

Бобро О.М.
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: и.о. начальника лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Бобро О.М.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в трёх экземплярах.

Конец протокола измерений № 60.1-Ф от 22.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а,
тел.: 8(8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru

Уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ,
химик-эксперт отдела организации
лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области»

Л.Ю. Чувашева

22.01.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

напряженности электромагнитного поля частотой 50 Гц
№61.1-Ф от 22.01.2025

1. **Заказчик:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.

2. **Контактные данные:**

2.1 Юридический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.

2.2 Фактический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.

3. **Цель измерений:** Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №13 от 14.01.2025г.

4. **Документы, устанавливающие правила и методы измерений:** МУК 4.3.3672-20 Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50Гц в жилых и общественных зданиях.

5. **Проведение измерений:**

5.1 Адрес проведения измерений: Кировская обл, г. Киров, проспект Строителей, д. 44. МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова.

5.2 Источник ЭМП: электрические сети (ЭМП частотой 50 Гц).

5.3 Дата и время проведения измерений: 22.01.2025 08.00-09.00.

5.4 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действителен до	
1	2	3	4	5	6
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003	95112	С-ТТ/19-08-2024/363587619	19.08.2024	18.08.2025	$E_x, H_x \pm 15\%$
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	91713	С-БЭ/11-12-2023/300918642	11.12.2023	10.12.2025	Температура $\pm 0,2^\circ\text{C}$ Влажность $\pm 3,0\%$ Скорость движения воздуха $\pm (0,05\text{м/с} + 0,05\text{В})$ Давление $\pm 0,13 (\pm 1)$ мм. рт.ст.

1	2	3	4	5	6
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗП	Д13171	С-БЭ/18-10-2024/380119940	18.10.2024	17.10.2025	Сантиметровый интервал ±0,3мм

5.5 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц: заместителя директора по УВР МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова Яценко Е.В.

6. Дополнительные сведения: -

7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Условия проведения измерений (внутри помещения):

температура +23,4 С°, влажность 40%, давление 778 мм. рт. ст.


9. Результаты измерений напряженности электромагнитного поля частотой 50 Гц

Лаборатория ионизирующих и неионизирующих факторов

Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а., производственное здание №2

№ п/п	Место проведения измерений (источник излучения)	Расстояние от источника, м	Высота от уровня земли, пола, м	Диапазон частот Гц	Измеренная напряженность электромагнитного поля			Предельно-допустимые уровни напряженности электромагнитного поля		
					Электрическое поле (Е), (В/м), ±U(P 0.95)	Магнитное поле (Н), (мкТл), ±U(P 0.95)	Плотность потока энергии (ППЭ), кВт/см²	Электрическое поле (Е), (В/м), ±U(P 0.95)	Магнитное поле (Н), (мкТл), ±U(P 0.95)	Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компьютерный класс №339										
1.	Точка 1 (см схему)	-	0,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,0	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			2,0	50	Менее 10	-	-	500	-	-
2.	Точка 2 (см схему)	-	0,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,0	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			2,0	50	Менее 10	-	-	500	-	-
3.	Точка 3 (см схему)	-	0,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,0	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			2,0	50	Менее 10	-	-	500	-	-
4.	Точка 4 (см схему)	-	0,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,0	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			1,5	50	Менее 10	Менее 0,1	-	500	5	-
			2,0	50	Менее 10	-	-	500	-	-

Схема расположения точек измерения:



Измерения проводил:
И.о. начальника лаборатории
ионизирующих и
неионизирующих факторов



(подпись)

Бобро О.М.
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: и.о. начальника лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Бобро О.М.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/ заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в трёх экземплярах.

Конец протокола измерений № 61.1-Ф от 22.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Аккредитованный орган инспекции

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710076
610000, г. Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»


Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, http://www.sanepid.ru

ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669 ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача

 К.В. Ердяков
22.01.2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№10-37-2025-ГЗ от 22.01.2025г.

**по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности
№ 43-01/00952-01-25 от 22.01.2025 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.
2. **Юридический адрес:** г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
3. **Наименование, адрес объекта, где проводились измерения:** Кировская обл, г. Киров, проспект Строителей, д. 44. МБОУ СОШ с УИОП №52 г. Кирова.
4. **Цель отбора:** Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №13 от 14.01.2025г.
5. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).
6. **Заключение:** уровень искусственной освещенности в измеренных точках №8, 16, 20 (№№ по порядку согласно протоколу) не соответствует требованиям п.15 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Коэффициент пульсации во всех измеренных точках соответствует требованиям п.15, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене



Вшивцев В.А.

(Уникальный номер реестровой записи об аккредитации специалиста в ЕГИСЗ №7724 031986056 от 25.06.2024, действителен до 25.06.2029г).

Заключение без протокола измерений недействительно

составлено в 3-х экземплярах

Страница 1 из 1



